




MP10

Aplikátor pro sběrací vozy a
velké balíkovací lisy



APLIKÁTOR PRO SBĚRACÍ VOZY A
VELKÉ BALÍKOVACÍ LISY



Typ čerpadla:	Membránové	Nádrž:	200 L
Tlak:	3,5 bar.	Použití:	Sběrací vozy Velké balíkovací lisy
Dávkování:	max. 10 l / min.	Aplikace:	Biologické konzervanty Konzervanty na bázi kyselin

Applisil MP10 – je vhodný pro sběrací a velké balíkovací vozy, které aplikují biologické konzervanty.

Je vybaven 200 litrovou nádrží modré barvy, která filtruje světlo a tím bakteriální roztok neztrácí účinnost. Celý systém je osazen čerpadlem **Applisil MP10** s digitálním průtokoměrem. Tlak 3,5 baru za pomoci dvou trysek, garantuje rovnoměrný rozstřík aplikovaného konzervantu, po celé ploše sběru.



Celý systém **Applisil MP10** je vhodný pro montáž na přední stěnu vozu.



TABULKA DÁVKOVÁNÍ


Trysky dodané s aplikátorem se umísťují nad sběrač tak, aby pokryly celou plochu sběrače. Držáky trysek se dají tvarovat tak, aby se co nejvíce zjednodušila jejich montáž a mohli se umístit na více místech.

Ke správné volbě trysky doporučujeme použít tabulku, kde je barevně znázorněno dávkování v závislosti na tlaku trysky.



Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.	Barva	Velikost	BAR	L/min.
	DT 0,5	1,0	0,228		DT 1,5	1,0	0,648		DT 3,0	1,0	1,367		DT 7,5	1,0	3,418
		1,5	0,279			1,5	0,843			1,5	1,685			1,5	4,214
		2,0	0,332			2,0	0,967			2,0	1,993			2,0	4,843
		2,5	0,360			2,5	1,081			2,5	2,161			2,5	5,404
	DT 0,75	1.0	0,342		DT 2,0	1.0	0,912		DT 4,0	1.0	1,823		DT 010	1.0	4,558
		1,5	0,422			1,5	1,124			1,5	2,248			1,5	5,619
		2,0	0,484			2,0	1,290			2,0	2,578			2,0	6,446
		2,5	0,541			2,5	1,442			2,5	2,882			2,5	7,207
	DT 1,0	1.0	0,456		DT 2,5	1.0	1,139		DT 5,0	1.0	2,279				
		1,5	0,562			1,5	1,404			1,5	2,810				
		2,0	0,645			2,0	1,611			2,0	3,223				
		2,5	0,721			2,5	1,801			2,5	3,603				

SETAVA APLIKÁTORU



1. Záslepka s vývodem

2. Víko

3. Hadice vodoznaku

4. Redukce

5. Koleno

6. Výpustný ventil

7. Nádrž 200 L

8. Zadní deska stativu

9. Držák čerpadla 1

10. Držák popruhu

11. Filtr

12. Kabinet
13. Plastový kryt

14. Koleno závitové

15. Průtokoměr

16. Spojka

17. Trubka 20mm

18. Přítlačná matice

19. Přejchodová redukce

20. Konektor

21. Čerpadlo MP 10

22. Kabel k průtokoměru - lepení

23. Ovládací jednotka Flowmatic Lite



MHI servis s.r.o. - elektronické ovládací systémy
Havránkova 30/11, 619 00 Brno
Areál MATE, budova R1

info@applisil.com

www.mhiservis.cz
www.applisil.com